Oeillade noire
Vas 10 S 55



10 S 55
Oeillade noire
8Mtp1

Oeillade noire
10 S 55

000801 Oeillade Noire 10.S.55

E.M.







Désignation : Oeillade noire

Clos Planche 10 Côté S N° 55

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 17.9.56

s 1 - 0
2 - 4
3 - 6
4 - 0
5 - 0

+4

3e époque

PR: 0

Désignation : Oeillade noire -

Clos Planche 10 Côté S N° 55

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 2-9-57

s. 1 - 5
2 - 3
3 - 4
4 - 0
5 - 0

Pr : 0 +3

2e époque

M = le 4-9-1958 Pr = 0
+3

Désignation : Oeillade noire -

Clos Planche 10 Côté S N° 55

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1

2

mort 3

4

5

Année 1956 — Oeillade noire

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 S 55

	Nombre total	DATES							
		20	22	26	28	30	3	5	
1	6	0	0	0	0	0	0	3	
2	6	0	0	0	0	0	3	4	
3	6	0	0	0	0	1	1	3	
~~4~~									
~~5~~									

IV   5-4-56 +10   D

Année 1957 — Oeillade noire

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 S 55

	Nombre total	DATES							
		14/3	16-3	19.3					
1	8	0	1	6 x					
2	8	0	1	3 x					
3	8	0	0	0					
~~4~~									
5	4	2	4	4 x					

IIIe   D le 19-3-57 +10

Oeillade noire

Année 1958

N° .... Planche 10 S 55 Côté ....

	Nombre total	DATES 31.3	2.4	4.4					
1	8	1	2	6	x				
2									
3									
4									
5									

n.i. coulés (2–5)

D le 3-4-58

+11 IVe

Désignation : Oeillade noire

VASSAL Planche 10 Côté 3 N° 55 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard
H. Marre } 1954.

N° ordre

Désignation : Oeillade noire

VASSAL Planche 10 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46. ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

R. Bernard 1954

V. Broch 1956.

F

N° ordre

Désignation : Oeillade noire

VASSAL Planche 10 côté S N° 55 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation : Œillade noire

VASSAL Planche 10 côté S N° 55 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
28.6.86

N° ordre

Désignation Oeillade noire

VASSAL planche 10 côté S N° 55 souche 1 2 ③. 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 1954
J. Tinet
T. Rouquier) 1956.

N° d'ordre

Désignation *Oeillade noire*

VASSAL planche *10* côté *5* N° *55* souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court ~~(4)~~ - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux

31 AOUT 1956

Dénomination ....Oeillade noire..........

Planche ......10..... côté ....S..... Rang 55..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), ~~marron clair~~ (4), marron foncé (5), brun rouge (6), ~~violacé~~ (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Trul ~~20~~ Déc ~~Nov~~. 1956

Dénomination Oeillade noire ....

Planche ..10.......... côté ..S...... Rang ..55...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (1), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
3.12.68

N° d'ordre: . . 000801. . Désignation: . Oeillade noire ✓ .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 10.S.55. . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - ③.
9 - L_1/L . . . . . . ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L . . . . ① - ②.
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
① 16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ~~3~~ ③
17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - ② - ③.
22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧.

Truel